



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ក្រសួងការការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលការការងារ

នគរបាលនយុទ្ធខាងការការងារ

លេខ: ...៩៩៩៩/...ក.ប/អ.ក/អ.ធ.ក/ព.ក
/៣

ច្បាប់

លេខ ខ្លាស់ ផ្លូវក្រុមប្រឹតុល សីឡុ (តួអេឡិច) ទី សិនជិតិ (ពិស់យកតែង)
អាសយដ្ឋាន: សង្កាត់ពិភពលោក ខណ្ឌដោយ រាជធានីភ្នំពេញ

កម្មការ: ការអនុញ្ញាតក្រុមប្រឹតុលសង្គារការងារកម្មករនិយោជិត

មេដាយ: លិខិតចុះថ្ងៃទី១៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០២៣។

សេចក្តីជូននៃក្រុមប្រឹតុល និងយោងខាងលើ ខ្លួន សូមជូន លោក ម្ចាស់ បុនាយក បានប័ណ្ណិតិសិរីបីការ ស្ថិសុំក្រុមប្រឹតុលសង្គារការងារកម្មករនិយោជិត ក្រសួងសម្រាប់អនុញ្ញាតក្រុមប្រឹតុលសង្គារការងារកម្មករនិយោជិតចំនួន ១១២នាក់ (ស្រី ៤នាក់) ក្នុងចំនួនកម្មករនិយោជិតសុប ១ ៦១នាក់ (ស្រី ១ ០៩នាក់) គិតចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០២៣ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០២៣ ដោយកម្មករនិយោជិតត្រូវទទួលបានប្រាក់ខបត្តមួយចុងខាងក្រោម៖

១. កម្មករនិយោជិតចំនួន ១១២នាក់ (ស្រី ៤នាក់) ដែលបាន លោក ស្រី ក្រុមប្រឹតុល និងពីនិយោជិតចំនួន ១៥ដុល្លារាមេរិក។
២. កម្មករនិយោជិតចំនួន ៦១នាក់ (ស្រី ០៩នាក់) ដែលបាន លោក ស្រី ក្រុមប្រឹតុល និងពីនិយោជិតចំនួន ៣០ដុល្លារាមេរិក។
ដើម្បីធ្វើយសម្រួលដល់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់កម្មករនិយោជិតក្នុងអំឡុងពេលពីរក្រុមប្រឹតុលសង្គារការងារនេះ លោក ម្ចាស់ បុនាយក ត្រូវអនុវត្តការបើកប្រាក់ខបត្តមួយសំខាន់ខ្លួនត្រូវការពិនិត្យការងារនៃក្រុមប្រឹតុលសង្គារការងារ។
ក្នុងករណី លោក ម្ចាស់ បុនាយក បានប័ណ្ណិតិសិរីក្រុមប្រឹតុលសង្គារការងារមុនកាលកំណត់ត្រូវរៀនដំណឹងជាលាយលក្ខណៈអក្សរមកក្រសួងខ្សោយបានយ៉ាងតិច ២ថ្ងៃ (នៅថ្ងៃពីរក្នុងក្រុមប្រឹតុលសង្គារការងារ) មុនថ្ងៃចូលរួមការ និងត្រូវទទួលខុសត្រូវបង់ជូនកម្មករនិយោជិតទៅការមុនកំណត់។ ស្រីសិនជិតិ និងពីនិយោជិតចំនួន ៣០ដុល្លារាមេរិក ត្រូវបានប័ណ្ណិតិសិរីក្រុមប្រឹតុលសង្គារការងារនេះ និងពីនិយោជិតចំនួន ៣០ដុល្លារាមេរិក ត្រូវបានប័ណ្ណិតិសិរីក្រុមប្រឹតុលសង្គារការងារ។

ការប្រើប្រាស់សំណើន៍: សូម លោក ម្ចាស់ បុនាយក ឬ ធម្មោយនូវបិទិន៍: ជូនកម្មករនិយោជិតិខ្សោយបានប្រាក់ខ្លួន។
សូម លោក ម្ចាស់ បុនាយក ទទួលនូវសេចក្តីក្រុមប្រឹតុលសង្គារការងារ។

ថ្ងៃ ២៨ មីនា ឆ្នាំ២០២៣ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០២៣
រាជធានីភ្នំពេញ ក្រសួងក្រុមប្រឹតុលសង្គារការងារ

នាម: នគរបាល

ក្រសួងក្រុមប្រឹតុលសង្គារការងារ

ឯក ធម្មោយ

ចម្លោះ:

- ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងបិទិន៍
- ក្រសួងស្ថាបកម្ម និងសេដ្ឋកិច្ច
- ក្រសួងពេទ្យកម្ម
- ក្រសួងសាធារណកម្ម